

SEIKO



セイコーウォッチ株式会社

www.galante.jp

掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。
ガラランテ専用フリーダイヤル 月曜～金曜 9:30～21:00 / 土曜・日曜・祝日 9:30～17:30
☎ 0120-302-617 携帯電話・PHSからご利用可能です。

GALANTE



SBLA081
Cal: Spring Drive-GMT
20BAR
Crocodile Strap
Limited edition of 100

GALANTE



限定100本

SBLA081 <5月発売予定>
5R86<OAP-OAL> 900,000円+税

キャリア	自動巻スプリングドライブクロノグラフ5R86搭載(手巻きつき/24時計つき<GMT表示可能>/平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数:50石)
バンド材質 バンドコード	クロコタイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C00C01FJ9
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ダイヤル	白蝶貝ダイヤル(一部)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ふた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ44.4mm/厚み18.8mm/かん幅24.0mm
他	交換用付替えバンド DFY1AB ガランテS・ラバー(美錠式)

ストップウォッチ機能(30分計・12時間計)、パワーリザーブ表示機能、カレンダー連動時差修正機能、
シール・スクリュバック、研磨



4 954628 427885

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。
●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ふた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等)●掲載商品の価格は、2014年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。

セイコーウォッチ株式会社
www.galante.jp



06134004

掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。
ガランテ専用フリーダイヤル 月曜～金曜 9:30～21:00 / 土曜・日曜・祝日 9:30～17:30

☎0120-302-617 携帯電話・PHSからもご利用可能です。



SBL023
Cal: Mechanical
20BAR
Crocodile Strap
Limited edition of 100

GALANTE



SBL023 <8月発売予定>
8L38<00J-00J> 560,000円 + 税

キャリバー	自動巻メカニカル8L38搭載(手巻き/精度:日差+15秒~-10秒/ 最大巻上時約50時間待機/石数26石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C011012J9
リゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ふた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ45.5mm/厚み14.0mm/かん幅24.0mm

部分シースルーバック(4本ねじ)、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、リゅうず部を除いた裏ふた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等)●掲載商品の価格は、2014年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。

セイコーウォッチ株式会社
www.galante.jp



自然エネルギー
06134007

掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。
ガラランテ専用フリーダイヤル 月曜～金曜 9:30～21:00 / 土曜・日曜・祝日 9:30～17:30

☎0120-302-617 携帯電話・PHSからもご利用可能です。

GALANTE



SBLA073
Cal: Spring Drive-GMT
20BAR
Crocodile Strap



SBLA073
SR66<OAC-OAB> 520,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブSR66搭載(手巻つき/24時針つき<GMT表示可能>/平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数:30石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C00C01CJ9
リゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ふた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ43.0mm/厚み16.6mm/かん幅24.0mm
重さ	146g

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、シースルー・スクリュアバック、耐磁



4 954628 420619

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、リゅうず部を除いた裏ふた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等)●掲載商品の価格は、2014年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。

セイコーウォッチ株式会社
www.galante.jp



06134004

掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。
ガラnte専用フリーダイヤル 月曜～金曜 9:30～21:00 / 土曜・日曜・祝日 9:30～17:30

0120-302-617 携帯電話・PHSからもご利用可能です。

GALANTE



SBLA067
SR66<0AW-0AR> 750,000円+税

キャリバー	自動巻スプリングドライブSR66搭載(手巻き／24時計つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数:30石)
バンド材質 バンドコード	SS(ワンプッシュ両開き方式中留) AA161AM/Cリング方式アジャスト
リュウズ	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
ダイヤル	白蝶貝ダイヤル
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ふた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ44.9mm/厚み16.1mm/かん幅24.0mm
重さ	247g

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、回転ベゼル、シースルーバック(4本ねじ)、耐磁



4 954628 417985

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、リュウズ部を除いた裏ふた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等)●掲載商品の価格は、2014年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。

セイコーウオッチ株式会社

www.galante.jp

掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。
ガラランテ専用フリーダイヤル 月曜～金曜 9:30～21:00 / 土曜・日曜・祝日 9:30～17:30

0120-302-617 携帯電話・PHSからもご利用可能です。



06134004

SBLA067

Cal: Spring Drive-GMT

20BAR

SS Bracelet



SBLA069
Cal: Spring Drive
20BAR
Crocodile Strap

GALANTE



SBLA069
SR65<0AH-0AF> 580,000円+税

キャリバー	自動巻スプリングドライブSR65搭載(手巻つき/平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数:30石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C00C018J9
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS
ダイヤル	白蝶貝ダイヤル
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ45.0mm/厚み15.4mm/かん幅24.0mm
重さ	156g
他	交換用付替えバンド AA0A1AR ガランテS・ラバー(美錠式)

パワーリザーブ表示機能、シースルーバック(4本ねじ)、耐磁



SBLA071
SR65<0AG-0AG> 580,000円+税

キャリバー	自動巻スプリングドライブSR65搭載(手巻つき/平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数:30石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C00C019J9
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS
ダイヤル	白蝶貝ダイヤル
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ45.0mm/厚み15.4mm/かん幅24.0mm
重さ	156g
他	交換用付替えバンド DG07AB ガランテS・ラバー(美錠式)

パワーリザーブ表示機能、シースルーバック(4本ねじ)、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール
●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。
●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等)●掲載商品の価格は、2014年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。

セイコーウォッチ株式会社
www.galante.jp



掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。
ガランテ専用フリーダイヤル 月曜～金曜 9:30～21:00 / 土曜・日曜・祝日 9:30～17:30

☎0120-302-617 携帯電話・PHSからもご利用可能です。

06134004

GALANTE



SBLL009
8L38<00E-00E> 500,000円+税

キャリバー	自動巻メカニカル8L38搭載(手巻き/精度:日差+15秒~-10秒/最大巻上時約50時間持続/石数26石)
バンド材質 バンドコード	SS(ワンプッシュ両開き方式中留) AA161AM/Cリング方式アジャスト
リゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ45.5mm/厚み14.0mm/かん幅24.0mm
重さ	238g

部分シースルーバック(4本ねじ、耐磁)



4 954628 414403



SBLL011
8L38<00E-00E> 500,000円+税

キャリバー	自動巻メカニカル8L38搭載(手巻き/精度:日差+15秒~-10秒/最大巻上時約50時間持続/石数26石)
バンド材質 バンドコード	SS(ワンプッシュ両開き方式中留) AA161AM/Cリング方式アジャスト
リゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ45.5mm/厚み14.0mm/かん幅24.0mm
重さ	238g

部分シースルーバック(4本ねじ、耐磁)



4 954628 414410

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、リゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等)●掲載商品の価格は、2014年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。

セイコーウォッチ株式会社

www.galante.jp



自然エネルギー

06134007

掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。
ガランテ専用フリーダイヤル 月曜～金曜 9:30～21:00 / 土曜・日曜・祝日 9:30～17:30

☎0120-302-617 携帯電話・PHSからもご利用可能です。

SBLL009

Cal: Mechanical

20BAR

SS Bracelet



SBLL001
Cal: Mechanical
20BAR
Crocodile Strap

GALANTE



SBLL001/003/007
8L38<00C-00B>/<00C-00B>/<00C-00D> 380,000円+税

キャリバー	自動巻メカニカル8L38搭載(手巻き/精度:日差+15秒~-10秒/ 最大巻上時約50時間持続/石数26石)
バンド材質 バンドコード	クロコティル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) AA0E7AC/AA0E8AC/AA0EAAC
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ45.0mm/厚み13.5mm/かん幅24.0mm
重さ	150g

部分シースルーバック(4本ねじ)、耐磁

SBLL001



4 954628 410689



SBLL003



4 954628 410696



SBLL007



4 954628 411723

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等)●掲載商品の価格は、2014年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。

セイコーウォッチ株式会社
www.galante.jp



掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。
ガラランテ専用フリーダイヤル 月曜～金曜 9:30～21:00 / 土曜・日曜・祝日 9:30～17:30

☎0120-302-617 携帯電話・PHSからもご利用可能です。



SBLA051
Cal: Spring Drive-GMT
20BAR
SS Bracelet

GALANTE



SBLA051
SR66<0AN-OAK> 700,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブSR66搭載(手巻つき/24時針つき<GMT表示可能>/平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数:30石)
バンド材質 バンドコード	SS(ワンプッシュ両開き方式中留) AA161AM/Cリング方式アジャスト
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	緑部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ 44.9mm/厚み16.1mm/かん幅24.0mm
重さ	248g

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、回転ベゼル、シースルーバック(4本ねじ)、耐磁



SBLA053
SR66<0AN-OAK> 700,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブSR66搭載(手巻つき/24時針つき<GMT表示可能>/平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数:30石)
バンド材質 バンドコード	SS(ワンプッシュ両開き方式中留) AA161AM/Cリング方式アジャスト
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	緑部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ 44.9mm/厚み16.1mm/かん幅24.0mm
重さ	248g

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、回転ベゼル、シースルーバック(4本ねじ)、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等)●掲載商品の価格は、2014年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。

セイコーウオッチ株式会社

www.galante.jp



06134004

掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。
ガランテ専用フリーダイヤル 月曜～金曜 9:30～21:00 / 土曜・日曜・祝日 9:30～17:30

☎0120-302-617 携帯電話・PHSからもご利用可能です。



SBLA049
Cal. Spring Drive Chronograph
20BAR
Crocodile Strap

GALANTE



SBLA049
5R86<OAB-OAB> 800,000円 + 税

キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフ5R86搭載（手巻つき／24時計つき<GMT表示可能> ／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：50石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュミツ折れ方式中留） AA0E6AC
リュウズ	構造）ねじロック式 素材）SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ふた（プレート）部SS + サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ44.4mm／厚み18.8mm／かん幅24.0mm
重さ	166g

ストップウォッチ機能（30分計・12時間計）、パワーリザーブ表示機能、カレンダー運動時差修正機能、シースルー・スクリュバック、
南磁



4 954628 406064

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、リュウズ部を除いた裏ふた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等)●掲載商品の価格は、2014年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。

セイコーウォッチ株式会社

www.galante.jp



06134004

掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。
ガラランテ専用フリーダイヤル 月曜～金曜 9:30～21:00 / 土曜・日曜・祝日 9:30～17:30

☎0120-302-617 携帯電話・PHSからもご利用可能です。



SBLA025
Cal: Spring Drive Chronograph
20BAR
Crocodile Strap

GALANTE



SBLA025
SR86<0AB-0AB> 800,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフSR86搭載（手巻き／24時計つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：50石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） DG48AW
リゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ44.4mm／厚み18.8mm／かん幅24.0mm
重さ	166g

ストップウォッチ機能（30分計・12時間計）、パワーリザーブ表示機能、カレンダー連動時差修正機能、シースルー・スクリュエバック、耐磁



SBLA027
SR86<0AA-0AA> 800,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフSR86搭載（手巻き／24時計つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：50石）
バンド材質 バンドコード	オーストレグ（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） DG47AW
リゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ44.4mm／厚み18.8mm／かん幅24.0mm
重さ	166g

ストップウォッチ機能（30分計・12時間計）、パワーリザーブ表示機能、カレンダー連動時差修正機能、シースルー・スクリュエバック、耐磁



【ケース素材記号】SS＝ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、リゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2014年3月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

セイコーウォッチ株式会社

www.galante.jp



06134004

掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。
ガランテ専用フリーダイヤル 月曜～金曜 9:30～21:00 / 土曜・日曜・祝日 9:30～17:30

☎0120-302-617 携帯電話・PHSからもご利用可能です。

GALANTE



SBLA047
Cal: Spring Drive-GMT
20BAR
Crocodile Strap



SBLA035
SR66<0AC-0AB> 520,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブSR66搭載(手巻つき/24時針つき<GMT表示可能>/平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数:30石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) AA0F1AC
リゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ふた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ43.0mm/厚み16.6mm/かん幅24.0mm
重さ	146g

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、シースルー・スクリュバック、耐磁



SBLA047
SR66<0AC-0AB> 520,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブSR66搭載(手巻つき/24時針つき<GMT表示可能>/平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数:30石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) AA0EGAC
リゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ふた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ43.0mm/厚み16.6mm/かん幅24.0mm
重さ	146g

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、シースルー・スクリュバック、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、リゅうず部を除いた裏ふた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等)●掲載商品の価格は、2014年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。

セイコーウオッチ株式会社

www.galante.jp



06134004

掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。
ガラランテ専用フリーダイヤル 月曜～金曜 9:30～21:00 / 土曜・日曜・祝日 9:30～17:30

☎0120-302-617 携帯電話・PHSからもご利用可能です。

オプション・ストラップ



BDG74AW 28,000円＋税

カラー	マットブラック(手縫いステッチ)
バンド材質	クロコダイル



4 976660 540681



BDG75AW 28,000円＋税

カラー	ダークブラウン(手縫いステッチ)
バンド材質	クロコダイル



4 976660 540698



BDG76AW 28,000円＋税

カラー	サンドベージュ(手縫いステッチ)
バンド材質	クロコダイル



4 976660 540704



BDG77AW 28,000円＋税

カラー	オフホワイト(手縫いステッチ)
バンド材質	クロコダイル



4 976660 540711



BDG78AW 28,000円＋税

カラー	ビジョンレッド(手縫いステッチ)
バンド材質	クロコダイル



4 976660 540728

GALANTE



BDFX9AB 17,000円＋税

カラー	フラットブラック
バンド材質	ガランテ S・ラバー



4 976660 540650



BDFY0AB 17,000円＋税

カラー	モカブラウン
バンド材質	ガランテ S・ラバー



4 976660 540667



BDFY1AB 17,000円＋税

カラー	ウォームグレイ
バンド材質	ガランテ S・ラバー



4 976660 540674

- クロコダイル・ストラップに、中留は付属しておりません。
- ガランテ S・ラバーは、従来のシリコン材に比べて、約4倍の引き裂き強度を持つシリコン素材。また強度の高さに加えて、柔軟性に富み、肌触りが良いなどの特徴があります。美錠を付属しております。

セイコーウオッチ株式会社
www.galante.jp

掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。
ガランテ専用フリーダイヤル 月曜～金曜 9:30～21:00 / 土曜・日曜・祝日 9:30～17:30

☎0120-302-617 携帯電話・PHSからもご利用可能です。

GALANTE

[札幌]

札幌三越 時計サロン TEL：011-222-8878
大丸札幌店 時計売場 TEL：011-828-1111

[仙台]

仙台三越 時計サロン TEL：022-221-3266

[宇都宮]

時計・宝飾 タケカワ TEL：028-633-2031

[高崎]

HF-AGE 高崎店 TEL：027-327-6622

[千葉]

そごう千葉店 時計サロン TEL：043-245-2111

[成田]

成田空港第2ターミナル FaSoLa MEN'S TEL：0120-191-625

[東京]

大丸東京店 時計サロン TEL：03-3212-8011
高島屋 日本橋店 時計サロン TEL：03-3211-4111
日本橋三越本店 時計サロン TEL：03-3274-8479
和光 TEL：03-3562-2111
伊勢丹新宿店本館 ジュエリー&ウォッチ TEL：03-3352-1111
京王百貨店新宿店 時計売場 TEL：03-3342-2111
BEST新宿本店 TEL：03-5360-6800
ISHIDA表参道 TEL：03-5785-3600
東急百貨店 渋谷・本店 時計売場 TEL：03-3477-3572
ヨシダ TEL：03-3377-5401
西武池袋本店 時計サロン TEL：03-5949-2641
東武百貨店池袋店 時計サロン TEL：03-5951-8277
ハナジマ TEL：03-3652-8740

[横浜]

高島屋 横浜店 ジュエリー&ウォッチ TEL：045-311-5111

[新潟]

新潟伊勢丹 時計ショップ TEL：025-242-1111

[富山]

エルサカエ 富山総本店 TEL：076-431-3200

[諏訪]

ヤマザキ本店 TEL：0266-52-5200

[静岡]

タカラ堂 TEL：054-254-0141

[浜松]

遠鉄百貨店 時計サロン TEL：053-457-5408

[名古屋]

ジェイアール名古屋タカシマヤ 時計サロン TEL：052-566-8423
名古屋三越栄店 時計サロン TEL：052-252-3746
松坂屋名古屋店 北館 時計サロン TEL：052-264-2681

[大府]

宝石の八神 TEL：0562-48-8811

[京都]

京都寺内 TEL：075-211-3511
高島屋 京都店 時計サロン TEL：075-221-8811
大丸京都店 時計サロン TEL：075-211-8111

[大阪]

あべのハルカス近鉄本店 タワー館 時計サロン TEL：06-6624-1111
阪急うめだ本店 時計売場 TEL：06-6361-1381
石原時計店 TEL：06-6231-1726
高島屋 大阪店 時計サロン TEL：06-6631-1101
大丸心齋橋店 時計サロン TEL：06-6271-1231

[神戸]

カミネ トアロード店 TEL：078-321-0039
大丸神戸店 時計サロン TEL：078-331-8121
ミヤコ三宮店 TEL：078-333-6563

[和歌山]

oomiya 和歌山本店 TEL：073-474-0038

[岡山]

トミヤ メカミュージアム店 TEL：086-226-1038

[広島]

下村時計店 TEL：082-248-1331

[徳島]

ジュエリーウォッチブティック IKEDAプラス TEL：088-678-3080

[高松]

アイアイ イスズ TEL：087-864-5225

[松山]

ブリベ石川 松山 TEL：089-932-8803

[北九州]

小倉井筒屋 新館 時計サロン TEL：093-522-2529

[福岡]

岩田屋本店 新館 時計サロン TEL：092-721-1111
大丸 福岡天神店 東館エルガーラ 時計売場 TEL：092-712-8181
福岡三越 時計サロン TEL：092-726-7678

[熊本]

時計の大橋 TEL：096-353-0084

[大分]

トキハ本店 時計サロン TEL：097-538-1111


[鹿児島]

山形屋 時計サロン TEL：099-227-6270

所在地域別五十音順／2014年3月現在

掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。

Galante専用フリーダイヤル 月曜～金曜 9:30～21:00 / 土曜・日曜・祝日 9:30～17:30

 **0120-302-617** 携帯電話・PHSからもご利用可能です。

’14.03.A